

**Serie | 4, Campana decorativa de isla,
90 cm, Metallic
DIB97IM50**

B



Campana isla: la solución perfecta para las zonas de cocción en isla.

- **Extra silencio:** máxima extracción con el mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Electrónica TouchControl:** fácil y directa selección de todas las opciones que ofrece la campana con un solo dedo.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.

Datos técnicos

Tipología :	Chimenea
Certificaciones de homologacion :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Altura del conducto decorativo :	691-871/691-991
Altura del producto, sin conducto decorativo :	53
Dist mín resp zonas cocc eléct :	550
Dist mín resp zonas cocc gas :	650
Peso neto (kg) :	31,177
Tipo de control :	Electrónica
Máxima extracción de aire (m3/h) :	438
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) :	527
Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) :	390
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	754
Numero de lámparas :	4
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	57
Diámetro de la salida de aire :	150 / 120
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Código EAN :	4242005086269
Potencia de conexión (W) :	256
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Isla

Accesorios opcionales

- DHZ1246 : Tubo telescópico prolongador 1 m
- DHZ1251 : Soporte falso techo
- DHZ1253 : Soporte falso techo
- DHZ1256 : Tubo telescópico pared 1,5 m
- DHZ5385 : Kit recirc. tradicional
- DIZ2CX5C6 : Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)
- DZZ0XX0P0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



Serie | 4, Campana decorativa de isla, 90 cm, Metallic DIB97IM50

Campana isla: la solución perfecta para las zonas de cocción en isla.

- Para montar sobre isla de cocción
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Control táctil con display
- Iluminación LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 754 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Válvula antirretorno incluida.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!

